

Qualité de l'air intérieur

Rapport annuel d'évaluation 2023

par décret n° 2022-1689
du 27 décembre 2022

Établissement

Nom	École des Martinets	Type	École maternelle
Adresse	8, allée de la bibliothèque 50 123 Village-des-Monts	N° de SIRET	123 456 782 12346
Pièces évaluables	14	Effectif théorique max	358

Exploitant de l'établissement

Personne morale	Mairie de Village-des-Monts	Personne référente	Isabelle Martin
Adresse	1, place du village 50 123 Village-des-Monts	Courriel	isabelle.martin@village-des-monts.fr
Service concerné	Petite enfance	Téléphone	02 32 32 32 32

Responsable de l'évaluation des moyens d'aération

Personne	Thierry Dupont	Qualité	Personne du propriétaire ou de l'exploitant du bâtiment
Téléphone	02 23 23 23 23	Courriel	thierry.dupont@village-des-monts.fr
Dates de l'évaluation	6 sept. - 14 déc.		

Aération par zone

Zone	Pièces	Mode d'aération ou de ventilation	Dernière maintenance	Changement de filtre
Zone principale	Toutes les pièces	Hybride avec ventilation naturelle couplée à une assistance mécanique intermittente	6 sept. 2023	6 sept. 2023

Aération par pièce

Pièce	Nombre d'ouvrants				Bouches d'aération		
	Total	Ouvrable	Facile d'accès	Facile à ouvrir	Fonctionne	Obturé	Encrassé
Cantine	16	16	12	12	Oui	Obturation volontaire	Non
Salle GS Mauve	8	7	4	3	Oui	Autre obstacle	Non
Salle GS Verte	8	6	5	4	Oui	Pas d'obturation	Non
Salle MS Rose	6	6	4	4	Non	Présence de mobilier	Non
Salle MS Rouge	7	7	5	5	Non	Présence de mobilier	Oui
Salle PS Bleue	8	7	5	3	Oui	Pas d'obturation	Oui
Salle PS Turquoise	8	7	6	6	Oui	Obturation volontaire	Non

Mesure de CO2

Pièce	Effectif		CO2 en ppm			Conséquences	
	Théorique	Moyen	< 800	< 1500	Max	Actions	Résultat
Cantine (12 oct. 11:45 - 13:45)	42	32	Non	Non	2509	Aucune	
Salle GS Mauve (30 nov. 09:25 - 11:25)	22	20	Non	Oui	1456	Ouverture d'une fenêtre	Diminution encore insuffisante
Salle GS Verte (9 oct. 08:50 - 10:50)	23	19	Non	Non	1953	Ouverture d'une fenêtre	Diminution encore insuffisante
Salle MS Rose (12 oct. 08:35 - 10:30)	21	20	Non	Oui	1258	Ouverture d'une fenêtre	Persistance du dépassement
Salle MS Rouge (18 nov. 09:15 - 11:15)	26	22	Non	Non	1963	Aération en grand	Retour à la normale
Salle PS Bleue (3 oct. 09:45 - 11:45)	16	13	Non	Oui	1362	Ouverture d'une fenêtre	Retour à la normale
Salle PS Turquoise (22 nov. 08:45 - 10:45)	18	12	Oui	Oui	785	Aucune	

Appareil de mesure du CO2

Pièces	Modèle (N° de série)	Seuils	Fréquence	Contrôle	Étalonnage
Cantine	Class'Air (KB78678)	Conforme	≤ 10 min	Valeur (ppm) et indicateur sonore	Usine / Fournisseur (17 mai 2023)
- Salle GS Mauve - Salle GS Verte - Salle MS Rose - Salle MS Rouge - Salle PS Bleue - Salle PS Turquoise	Class'Air (XN458790)	Conforme	≤ 10 min	Valeur (ppm) et indicateur visuel	Usine / Fournisseur (3 mai 2023)

Plan d'action

Titre	Description	Responsable	Partenaires	Échéance	Statut
Fonctionnement de la ventilation	Vérification du fonctionnement de la ventilation (salles MS Rose et MS Rouge)	Marcel Dupont	Aucun	30 nov. 2023	En cours
Entrées d'air obturées	Vérification de la non obturation entrées / sorties de ventilation (toutes salles sauf salle GS Verte et salle PS Bleue)	Gérard Duval	Aucun	31 oct. 2023	En cours